

Birouri medii și mari

Catalog Produse
(versiune tipărită, vizualizare simplificată)

2024

IMPRIMANTE LASER MONO

MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Viteza de imprimare A4	40 ppm	48 ppm	48 ppm	50 ppm	
Viteza de imprimare duplex	20 de fețe pe minut	24 fețe pe minut		24 fețe pe minut	
Timpul pentru prima imprimare	< 7.2 sec.	< 6.7 sec		< 6.7 sec	
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Imprimă de pe USB	-			-	
Rețea	-	cu fir	cu fir / fără fir		cu fir / fără fir*
Interfață	USB 2.0 de mare viteză, IEEE 1284 Parallel (opțional)	USB 2.0 de mare viteză, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	USB 2.0 de mare viteză, Gigabit Ethernet 10Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	USB 2.0 de mare viteză, Gi- gabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC
Capacitate hârtie standard	250 de coli		250 de coli	520 de coli	
Tavă multifuncțională	50 de coli	100 de coli		100 de coli	
Ieșire hârtie cu fața în sus/în jos	1/150 coli		1/150 coli	10/250 coli	
Memorie standard	128 MB	256 MB	256 MB	1 GB	
Emulație	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Panou de control	1 rând, 16 caractere display LCD iluminat din spate		1 rând, 16 caractere display LCD iluminat din spate		Ecran tactil color TFT de 8.9 cm
Sistem de operare	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Alte caracteristici	Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+	
Toner inbox (viață)	2000 de pagini	3000 de pagini	3000 de pagini	6000 de pagini	11000 de pagini
Dimensiuni (l x a x h), greutate fără cutie	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12.3 kg	402 x 396 x 319 mm 13.3 kg

MULTIFUNCȚIONALE LASER MONO

MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Imprimare/copiere/ scanare/fax A4	da/da/da /-	da/da/da/da		da/da/da/da	
Viteza de imprimare A4	48 ppm		48 ppm		50 ppm
Viteza de imprimare duplex	24 de fețe pe minut			24 de fețe pe minut	
Timpul pentru prima imprimare	< 6.7 sec			< 6.7 sec	
Imprimare/copiere/ scanare/fax duplex	da /-/-/-	da/da/da/da		da/da/da/da	
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Imprimă de pe USB	da			da	
Rețea	cu fir / fără fir	cu fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir*	
Interfață	USB 2.0 de mare viteză, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	USB 2.0 de mare viteză, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T	USB 2.0 de mare viteză, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	USB 2.0 de mare viteză, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC	
ADF (alimentator automat de documente)	50 de coli		50 de coli	70 de coli	80 de coli
Capacitate hârtie standard	250 de coli		250 de coli	520 de coli	
Tavă multifuncțională	100 de coli			100 de coli	
Ieșire hârtie cu fața în sus/în jos	1/150 coli		1/150 coli	10/250 coli	
Memorie standard	512 MB		512 MB	2 GB	
Emulation	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Panou de control	Ecran tactil color TFT de 8.9 cm		Ecran tactil color TFT de 8.9 cm	Ecran tactil color TFT de 12.7 cm	Ecran tactil color TFT de 17.8 cm
Sistem de operare	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Viteza de scanare A4 mono/color	28/20 ipm	56/40 ipm	56/40 ipm		100/60 ipm
Rezoluție de scanare (îmbunătățită)	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Alte caracteristici	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+
Toner inbox (viață)	3000 de pagini		3000 de pagini	6000 de pagini	11000 de pagini
Dimensiuni (l x a x h), greutate fără cutie	417 x 461 x 448 mm 14.9 kg		417 x 461 x 448 mm 16.4 kg	495 x 473 x 518 mm 18.9 kg	495 x 495 x 518 mm 19.8 kg

IMPRIMANTE LASER COLOR

MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Viteza de imprima A4	30 ppm	30 ppm	31 ppm	31 ppm	31 ppm	40 ppm	40 ppm
Viteza de imprimare duplex	12 fețe pe minut	12 fețe pe minut	14 fețe pe minut	14 fețe pe minut	14 fețe pe minut	28 fețe pe minut	40 fețe pe minut
Timpul pentru prima imprimare	< 12.5 sec	< 12.5 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 10 sec	< 10 sec
Rezoluție de imprimare	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Imprimă de pe USB	–	–	da	–	–	da	–
Rețea	fără fir	fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir*
Interfață	USB 2.0 de mare viteză, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support), NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opțiune: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opțiune: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC
Capacitate hârtie standard	250 de coli	250 de coli	250 de coli	250 de coli	250 de coli	520 de coli	520 de coli
Tavă multifuncțională	30 de coli	30 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli	100 de coli	100 de coli
Ieșire hârtie cu fața în sus/în jos	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	1/250 coli	1/250 coli
Memorie standard	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Emulation	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Panou de control	Ecran tactil color TFT de 6.8 cm	Ecran tactil color TFT de 6.8 cm	Ecran LCD iluminat din spate, cu 2 linii, 16 caractere	Ecran tactil color TFT de 6.8 cm	Ecran tactil color TFT de 6.8 cm	Ecran tactil color TFT de 6.8 cm	Ecran tactil color TFT de 8.8 cm
Sistem de operare	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
Alte caracteristici	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+, USB 8GB
Toner inbox (viață)	BK: 1000 pagini CMY: 1000 pagini	BK: 2600 pagini CMY: 1400 pagini	BK: 3000 pagini CMY: 1800 pagini	BK: 3000 pagini CMY: 1800 pagini	BK: 6500 pagini CMY: 6500 pagini	BK: 9000 pagini CMY: 6500 pagini	BK: 12000 pagini CMY: 9000 pagini
Dimensiuni (l x a x h), greutate fără cutie	399 x 446 x 274 mm 16.5 kg	399 x 446 x 274 mm 16.6 kg	410 x 486 x 313 mm 21.8 kg	441 x 486 x 313 mm 21.9 kg	441 x 486 x 313 mm 22.2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29.4 kg

	MULTIFUNCȚIONALE LASER COLOR							
MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Imprimare/copiere/ scanare/fax A4	da/da/da /-	da/da/da/da		da/da/da/da			da/da/da/da	
Viteza de imprimare A4	31 ppm	30 ppm	30 ppm		31 ppm	31 ppm		40 ppm
Viteza de imprimare duplex	14 fețe pe minut	12 fețe pe minut	12 fețe pe minut		14 fețe pe minut	14 fețe pe minut	28 fețe pe minut	40 fețe pe minut
Timpul pentru prima imprimare	< 15 sec	< 12.5 sec	< 12.5 sec		< 15 sec	< 15 sec		< 10 sec
Imprimare/copiere/ scanare/fax duplex	da /-/-/-			da/da/da/da			da/da/da/da	
Rezoluție de imprimare	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi	
Imprimă de pe USB	da			da			da	
Rețea	cu fir / fără fir			cu fir / fără fir		cu fir / fără fir		cu fir / fără fir*
Interfață	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	USB 2.0 de mare viteză, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support), NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opțiune: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC	
ADF (alimentator automat de documente)	50 de coli		50 de coli		70 de coli	80 de coli		100 de coli
Capacitate hârtie standard	250 de coli			250 de coli		250 de coli		520 de coli
Tavă multifuncțională	50 de coli	30 de coli	30 de coli		50 de coli	50 de coli		100 de coli
Ieșire hârtie cu fața în sus/in jos	1/150 coli			1/150 coli		1/150 coli		1/250 coli
Memorie standard	512 MB			512 MB		1 GB		2 GB
Emulation	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
Panou de control	Ecran tactil color TFT de 9.3 cm	Ecran tactil color TFT de 8.8 cm	Ecran tactil color TFT de 8.8 cm	Ecran tactil color TFT de 9.3 cm	Ecran tactil color TFT de 12.6 cm		Ecran tactil color TFT de 17.6 cm	
Sistem de operare	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Viteza de scanare A4 mono/color	28/28 ipm	27/21 ipm	56/32 ipm		56/56 ipm			100/100 ipm
Rezoluție de scanare (îmbunătățită)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi		600 x 600 dpi
Alte caracteristici	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (opțional)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+, USB 8GB
Toner inbox (viață)	BK: 3000 pagini CMY: 1800 pagini	BK: 1000 pagini CMY: 1000 pagini	BK: 2600 pagini CMY: 1400 pagini		BK: 3000 pagini CMY: 1800 pagini	BK: 6500 pagini CMY: 6500 pagini	BK: 9000 pagini CMY: 6500 pagini	BK: 12000 pagini CMY: 9000 pagini
Dimensiuni (l x a x h), greutate fără cutie	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	410 x 462 x 401 mm 21.4 kg	410 x 462 x 401 mm 21.7 kg	435 x 526 x 539 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg	503 x 541 x 586 mm 36.5 kg	503 x 541 x 586 mm 36.9 kg

Încrederea vine cu consumabilele originale de la Brother

Utilizarea consumabilelor originale Brother în imprimantele și multifuncționalele Brother garantează performanțe optime. Consumabilele originale Brother oferă rezultate de calitate superioară și dau cel mai bun randament.

Consumabilele Brother sunt proiectate ca parte a unui sistem de imprimare complet. Fiecare consumabil este proiectat să fie utilizat cu o anumită gamă de imprimante pentru a vă oferi cele mai bune rezultate posibile, protejându-vă investiția în imprimare și asigurându-vă garanția.



Garanția extinsă Brother

Echipamentele Brother sunt fabricate la cele mai înalte standarde și sunt recunoscute pentru calitate și fiabilitate. Utilizate corect, vor oferi rezultate excepționale de fiecare dată.

Alături de garanția standard de 2 ani a echipamentului, vă oferim un an de servicii suplimentare, pentru a preveni eventuale probleme. Pentru a beneficia de această oportunitate și a extinde garanția echipamentului dumneavoastră Brother, este suficient să vă înregistrați pe site-ul nostru www.brother.ro



Brother Product Upgrades

Căutați performanță superioară la imprimare și scanare? Alegeți Brother Product Upgrades

Cu noile soluții de la Brother, beneficiați de securitate maximă și eficiență îmbunătățită. Light Solutions sunt instrumente simple și ușor de instalat cu care puteți îmbunătăți rapid procesele de imprimare și scanare.

SECURE PRINT+ PRINT MANAGEMENT & SECURITATE SPORITĂ

Secure Print+ este o soluție de print management care ajută companiile să protejeze documentele importante și să îmbunătățească securitatea imprimării.

- Rulează de pe echipamentul Brother (nu sunt necesare computer sau server)
- Funcționează cu cititorul de card NFC încorporat sau cu cititor extern de carduri
- Controlează imprimare/scanare/copiere/fax



Custom UI Personalizare ecran & flux de lucru

Custom UI permite personalizarea ecranului tactil în funcție de cerințele utilizatorilor.

- Creați fluxuri de lucru personalizate, accesibile prin autentificare, în funcție de nevoile clienților.
- Adăugați un logo sau fundal.
- Adăugați sau eliminați pictograme.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Compatibilitate completă când aveți mai multă nevoie

Pentru a vă ușura munca la birou, produsele noastre sunt compatibile cu o gamă largă de documente standard și sisteme de gestiune a conținutului.

Totul face parte din modul nostru amplu de abordare pentru a vă face afacerea mai profitabilă. Echipamentele noastre remarcabile de imprimare și imagistică colaborează perfect cu programe profesionale pentru a asigura o activitate desăvârșită oră de oră.

Cu echipamentele noastre veți avea certitudinea unei munci eficiente pe tot parcursul zilei de lucru. De asemenea, lucrăm alături de alți dezvoltatori de software pentru a crea soluții noi și inovative pentru imprimantele noastre.



Brother Managed Print Services

Servicii de imprimare eficiente și accesibile

Programul nostru de gestionare a imprimării, Brother MPS (Managed Print Services), a fost dezvoltat pentru a satisface nevoile utilizatorilor. Brother împreună cu partenerii săi specializați vă vor ajuta să obțineți o soluție de imprimare, cu adevărat adaptată nevoilor companiei dumneavoastră, prin doar patru pași simpli.

1. Evaluare

Un audit al modului de lucru în birou pentru a determina cerințele actuale de imprimare și de utilizare.

2. Optimizare

Analiza echipamentelor actuale de imprimare și o recomandare a dispozitivelor necesare îmbunătățirii eficienței.

3. Implementare

Echipamente necesare vor fi livrate și instalate de o echipă de profesioniști, astfel încât veți vedea rapid implementată noua soluție.

4. Monitorizare & control

Se va raporta și analiza periodic activitatea de imprimare din companie.

**„Principalul beneficiu pentru companie?
O soluție de imprimare cu adevărat optimizată,
care vă va economisi timp și bani.”**

Brother

www.brother.ro

Toate specificațiile sunt corecte la momentul pregătirii materialului. Brother este o marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. Numele produselor de marcă sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor respective. Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711 (imprimare) și ISO/IEC17991 (scanare). Proiectat și dezvoltat de Departamentul de Marketing BCEE (12/2023)