

Birouri mici & medii

Catalog Produse
(versiune tipărită, vizualizare simplificată)

2022

LASER MONO – MODELE HL

Model	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Imprimare / copiere / scanare / fax	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -
Viteză imprimare / copiere	20 ppm / -	20 ppm / -	30 ppm / -	30 ppm / -	34 ppm / -
Timp ieșire prima pagină	< 10 sec.	< 10 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.
Imprimare duplex	manual	manual	automat	automat	automat
Rezoluție imprimare copiere scanare	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Capacitate tavă standard	150 coli	150 coli	250 coli	250 coli	250 coli
Tavă multifuncțională	-	-	-	-	-
Slot alimentare manuală	-	-	1 coală	1 coală	1 coală
Tavă ieșire față în sus / jos	- / 50 coli	- / 50 coli	1 / 150 coli	1 / 150 coli	1 / 150 coli
Memorie standard	1 MB	32 MB	32MB	64 MB	64 MB
Rețea	#NAZWA?		-	wireless	cu fir
Interfețe	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Ecran control	LED	LED	LED	1 linie, 16 caractere	1 linie, 16 caractere
Emulare	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
Suport driver imprimantă	Windows / macOS / Linux Windows / macOS / Linux		Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte informații	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin
Dimensiuni (L x l x i)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183mm	356 x 360 x 183mm	356 x 360 x 183mm
Greutate (kg) fără cutie	4,5 kg	4,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Toner standard / capacitate (pagini)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Toner mare / capacitate (pagini)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Cilindru	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

LASER MONO – MODELE DCP

Model	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Imprimare / copiere / scanare / fax	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -
Viteză imprimare / copiere	20 ppm / 20 ppm	20 ppm / 20 ppm	30 ppm / 30 ppm	30 ppm / 30 ppm	34 ppm / 34 ppm
Timp ieșire prima pagină	< 10 sec.	< 10 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.
Imprimare duplex	manual	manual	automat	automat	automat
Rezoluție imprimare copiere scanare	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Capacitate tavă standard	150 coli	150 coli	250 coli	250 coli	250 coli / ADF: 50 coli
Tavă multifuncțională	-	-	-	-	-
Slot alimentare manuală	-	-	1 coală	1 coală	1 coală
Tavă ieșire față în sus / jos	- / 50 coli	- / 50 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli
Memorie standard	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Rețea	-	wireless	-	wireless	cu fir
Interfețe	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Ecran control	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere
Emulare	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Suport driver imprimantă	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte informații	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin
Dimensiuni (L x l x t)	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Greutate (kg) fără cutie	7 kg	7,2 kg	10,3 kg	10,3 kg	11,6 kg
Toner standard / capacitate (pagini)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Toner mare / capacitate (pagini)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Cilindru	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

LASER MONO – MODELE MFC

Model	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Imprimare / copiere / scanare / fax	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Viteză imprimare / copiere	30 ppm / 30 ppm	30 ppm / 30 ppm	34 ppm / 34 ppm	34 ppm / 34 ppm
Timp ieșire prima pagină	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.
Imprimare duplex	automat	automat	automat	automat
Rezoluție imprimare copiere scanare	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Capacitate tavă standard	250 coli / ADF: 50 coli	250 coli / ADF: 50 coli	250 coli / ADF: 50 coli	250 coli / ADF: 50 coli
Tavă multifuncțională	-	-	-	-
Slot alimentare manuală	1 coală	1 coală	1 coală	1 coală
Tavă ieșire față în sus / jos	1 / 120 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli
Memorie standard	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Rețea	cu fir	cu fir / wireless	cu fir / wireless	cu fir / wireless
Interfețe	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Ecran control	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	LCD color 2,7 TFT	6.8cm TFT ColorLCD
Emulare	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Suport driver imprimantă	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte informații	Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin, fax speed 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin, fax speed 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin, fax speed 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin, fax speed 33,6 kbps, duplex automat copiere, scanare, fax
Dimensiuni (L x l x i)	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Greutate (kg) fără cutie	11,8 kg	11,8 kg	11,8 kg	12 kg
Toner standard / capacitate (pagini)	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Toner mare / capacitate (pagini)	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Cilindru	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	LASER MONO – TONER BENEFIT						
Model	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Imprimare / copiere / scanare / fax	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Viteză imprimare / copiere	20 ppm / -	34 ppm / -	20 ppm / 20 ppm	34 ppm / 34 ppm	34 ppm / 34 ppm	34 ppm / 34 ppm	34 ppm / 34 ppm
Timp ieșire prima pagină	< 10 sec.	< 8,5 sec.	< 10 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.	< 8,5 sec.
Imprimare duplex	manual	automat	manual	automat	automat	automat	automat
Rezoluție imprimare copiere scanare	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Capacitate tavă standard	150 coli	250 coli	150 coli	250 coli	250 coli	250 coli / ADF: 50 coli	250 coli / ADF: 50 coli
Tavă multifuncțională	-	-	-	-	-	-	-
Slot alimentare manuală	-	1 coală	-	1 coală	1 coală	1 coală	1 coală
Tavă ieșire față în sus / jos	- / 50 coli	1 / 150 coli	- / 50 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli	1 / 120 coli
Memorie standard	32 MB	64 MB	32 MB	128 MB	128MB	128 MB	128MB
Rețea	wireless	cu fir / wireless	wireless	-	cu fir / wireless	cu fir	cu fir / wireless
Interfețe	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
Ecran control	LED	1 linie, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere	2 linii, 16 caractere
Emulare	GDI	PCL6	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Suport driver imprimantă	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte informații	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin	fax speed 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Imprimare mobilă pentru Windows, Brother print services plugin, fax speed 33,6 kbps
Dimensiuni (L x l x î)	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Greutate (kg) fără cutie	4,6 kg	7,4 kg	7,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12 kg	12 kg
Toner standard / capacitate (pagini)	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
Toner mare / capacitate (pagini)	-	-	-	-	-	-	-
Cilindru	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

	INKJET COLOR				
Model	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Imprimare / copiere / scanare / fax	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da
Rezoluție imprimare	până la 1200 x 6000 dpi**	până la 1200 x 6000 dpi**	până la 1200 x 6000 dpi**	până la 1200 x 6000 dpi	până la 1200 x 6000 dpi
Viteză imprimare ISO/IEC 24734 (mono / color)	16 ipm (mono) 9 ipm (color)	16 ipm (mono) 9 ipm (color)	17 ipm (mono) 9,5 ipm (color)	17 ipm (mono) 16,5 ipm (color)	17 ipm (mono) 16,5 ipm (color)
Viteză imprimare draft	28 ppm (mono) 11 ppm (color)	28 ppm (mono) 11 ppm (color)	30 ppm (mono) 12 ppm (color)	30 ppm (mono) 26 ppm (color)	30 ppm (mono) 26 ppm (color)
Viteză imprimare foto 10 x 15 cm	75 sec.	75 sec.	75 sec.	52 sec.	52 sec.
Imprimare duplex	manual	manual	manual	automat	automat
Rețea	-	wireless	wireless	wireless	cu fir / wireless
Interfețe	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
Funcții noi	-	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
Capacitate tavă standard	150 coli	150 coli	150 coli	150 coli ADF: 20 coli	150 coli ADF: 20 coli
Tavă multifuncțională	-	-	-	-	80 coli
Slot alimentare manuală	1 coală	1 coală	1 coală	1 coală	-
Tavă ieșire față în sus / jos	50 coli / -	50 coli / -	50 coli / -	50 coli / -	50 coli / -
Rezoluție scanare (optică)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
Ecran control	LED	LED	ecran 1-linie LCD	ecran 1-linie LCD	ecran 4,5 cm LCD
Memorie	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Sisteme de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Dimensiuni (L x l x î)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Greutate (kg) fără carton	6,4 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,7 kg	9,7 kg
Capacitate flacoane (pagini)	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000
Flacone incluse	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

LED COLOR

Model	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Imprimare / copiere / scanare / fax	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Viteză imprimare / copiere	18 ppm / -	24 ppm / -	18 ppm / 18 ppm	18 ppm / 18 ppm	18 ppm / 18 ppm	24 ppm / 24 ppm
Timp ieșire prima pagină	< 15,5 sec.	< 14 sec.	< 15,5 sec.	< 15,5 sec.	< 15,5 sec.	< 14 sec.
Imprimare duplex	manual	automat	automat	automat	automat	automat
Rezoluție imprimare copiere scanare	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Imprimare de pe USB Host	-	-	-	-	-	da
Capacitate tavă standard	250 coli	250 coli	250 coli	250 coli	250 coli ADF: 50 coli	250 coli ADF: 50 coli
Tavă multifuncțională	-	-	-	-	-	30 coli
Slot alimentare manuală	1 coală	1 coală	1 coală	1 coală	1 coală	-
Tavă ieșire față în sus / jos	1 / 150 coli	1 / 150 coli	1 / 150 coli	1 / 150 coli	1 / 150 coli	1 / 150 coli
Memorie standard	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Rețea	wireless	cu fir / wireless	wireless	cu fir / wireless	cu fir	cu fir / wireless
Interfețe	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Emulare	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Ecran control	1 linie, 16 caractere	6,8 cm TFT Color LCD	9,3 cm TFT color LCD	9,3 cm TFT color LCD	9,3 cm TFT color LCD	9,3 cm TFT color LCD
Suport driver imprimantă	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte informații	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect,	AirPrint, Brother Apps, Web Connect,	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Duplex automat copiere, scanare, fax
Dimensiuni (L x l x t)	410x 461 x 252 mm	410x 461 x 252 mm	410 x 475x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
Greutate (kg) fără cutie	17,2 kg	18,3 kg	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
Toner standard / capacitate (pagini)	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000
Toner mare / capacitate (pagini)	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
Cilindru	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

SCANERE

Model	ADS-1200	ADS-1700W
Viteză scanare (mono & color)	25 ppm	25 ppm
Viteză scanare duplex (mono & color)	50 ipm (25 ppm)	50 ipm (25 ppm)
Capacitate memorie	256MB	512MB
Capacitate hârtie ADF	20 coli	20 coli
Tavă ieșire	-	-
Senzor alimentare multiplă	-	-
Ecran	LED, 4 keys	Tactil color LCD 7.1 cm, LED, 4 keys
Rețea	-	wireless
Interfețe	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Caracteristici rețea	-	Wi-Fi Direct
Rezoluție (optică)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Opțiuni scanare	Scanare către PC, USB (Firm), ID scan	Scanare către server de email, PC, Network, USB (Firm), Workflow, SFTP/FTP (Firm), ID scan
Sisteme de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Driver scanner ISIS	-	-
Conexiune web	-	-
Dimensiuni (L x l x î) greutate (kg) fără carton	300 x 103 x 83 mm 1,36 kg	300 x 103 x 83 mm 1,41 kg

Reduceți costurile

La Brother, înțelegem complet importanța pe care o acordați simplității în utilizare, eficienței costurilor și durabilității echipamentelor de imprimare.

De aceea am creat cea mai recentă gamă de echipamente InkBenefit Plus. Pe lângă dotările menite să vă facă viața mai ușoară, flacoanele de cerneală care imprimă până la 7500** de pagini, vă ajută și să economisiți bani. Toate acestea fără a compromite calitatea.



** Estimare a capacității bazată pe metodologia de imprimare originală Brother, cu utilizarea testelor standard din industrie pentru a calcula capacitatea în număr de pagini. Se referă doar la negru. Cyan, magenta și galben au capacitate de 5000 de pagini.

tonerbenefit

Mai mult toner, mai multe imprimări, și mai multe economii.

Imprimarea clară și de calitate nu trebuie să fie inaccesibilă.

TonerBenefit, noile modele de echipamente adăugate recent gamei laser mono de succes Brother, au fost special concepute pentru utilizatorii de acasă și din birouri care au nevoie de imprimare de foarte bună calitate la prețuri accesibile.

Aceste modele speciale utilizează cartușe TonerBenefit, care imprimă până la 2000 de pagini. Acum veți consuma mai puțin timp și bani cu înlocuirea tonerului și veți obține imprimări de calitate de fiecare dată, fără compromisuri.

Siguranță deplină

ÎNCREDEREA VINE DIN UTILIZAREA CONSUMABILELOR ORIGINALE BROTHER

Utilizarea consumabilelor originale pentru echipamentele Brother asigură performanță optimă. Consumabilele originale Brother mențin calitatea rezultatelor și returnează valoarea investită.

Pe baza tehnologiei de imprimare Brother de ultimă generație, dezvoltăm echipamente și consumabile inkjet și laser care vă oferă rezultate de cea mai înaltă calitate. Consumabilele Brother au fost create special pentru a funcționa în perfectă armonie cu echipamentele noastre, oferind rezultate de încredere fără bătăi de cap.

Pentru a găsi consumabilele potrivite echipamentelor Brother vă rugăm să accesați tabelul de specificații sau să accesați website-ul nostru www.brother.ro.



GARANȚIA EXTINSĂ BROTHER

Produsele Brother sunt fabricate respectând cele mai înalte standarde și sunt recunoscute pentru calitate și fiabilitate. Dacă sunt utilizate corect, vă vor oferi în schimb servicii excelente.

Alături de garanția standard de 2 ani a echipamentului, vă mai oferim suplimentar 1 an de service gratuit în eventualitatea unor probleme. Pentru a beneficia de această oportunitate de extindere a garanției pentru echipamentul Brother, trebuie doar să îl înregistrați pe site-ul nostru www.brother.ro.



Brother

www.brother.ro

Toate specificațiile sun corecte la momentul imprimării. Brother este marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. Numele produselor sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale respectivelor companii. Creat și dezvoltat de către Departamentul de marketing BCEE (05.2022).